



Principala aplicație a acestui tip de profil - cofrag pentru beton.

Se produce în două variante: profil simplu sau profil cute nervurate, în vederea asigurării unei mai bune conlucrări între beton și profil. Avantajul profilului nervurat constă în faptul că în situații bine definite (calcul de specialitate) poate juca dublu rol în ansamblul unei plăci de beton: pe de o parte rol de cofrag și pe de altă parte rol de armătură parțială sau integrală pentru partea inferioară a plăcii. Profilul simplu se poate folosi ca învelitoare acoperiș și pereți interiori.

Profil nervurat



Caracteristici produs


Înălțime cută	53 mm
Lățime utilă	975 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD+Z ±Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143

Materiale profil nervurat

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	-	-	Z275	S320	7.55	Zn
0.88	-	-	Z275	S320	8.86	Zn
1	-	-	Z275	S320	10.06	Zn
1.25	-	-	Z275	S320	12.58	Zn

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Profil simplu



Caracteristici produs

Înălțime cută	53 mm
Lățime utilă	975 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD+Z ±Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143

Materiale profil simplu

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	7.55	RAL
0.88	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	8.86	RAL
1	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	10.06	RAL
1.25	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	12.58	RAL

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.